

Promo Flag Drop

Anlieferspezifikationen

PDF Layout

- Keine Schnittpfaden oder Rahmen um das zu druckende Bild anbringen.
- Alle Schrift in Konturen umwandeln.
- Alle unsichtbaren Schichten aus dem Layout löschen.
- Helle Schriften auf dunklem Hintergrund sollten eine Strichstärke von mindestens **3 mm** haben.

Farben

- Verwenden Sie CMYK-Farben. Keine LAB-Farben.
- Verwenden Sie für das tiefste Schwarz folgenden Farbaufbau: CMYK 86/85/79/100 oder RGB 0/0/0. Bei Dateien, die sowohl Vektoren als auch Fotos (Bitmaps) enthalten, müssen Sie diesen Farbaufbau auch in den Fotos verwenden. Anderenfalls kann es zu Farbunterschieden innerhalb der Abbildung kommen
Achtung: Bei Druck auf Stoff kann die Farbe abweichen. Auf ausdrücklichen Wunsch ist ein Probedruck möglich.

Auflösung


- Wir empfehlen eine Auflösung von 70 bis 120 dpi (Endformat).
(Wenn die Abbildung in der Datei 10 % der Größe des Endformats hat, muss die Abbildung in der Datei eine Auflösung von 700 bis 1200 dpi haben)

Maße

- Wir kommunizieren immer erst die Breite und dann die Höhe in mm (B x H).
- Im richtigen Verhältnis (B x H) angelieferte Dateien werden automatisch in das gewünschte Format skaliert.
- Abweichungen vom Verhältnis (B x H) von bis zu 1,5 % passen wir automatisch an das bestellte Format an. Bei Abweichungen von über 1,5 % nehmen wir Kontakt auf.
- Die Maßgenauigkeit in der Abbildung kann durch Ausdehnung, Schrumpfen oder elastische Eigenschaften des Materials leicht abweichen.

Promo Flag Drop

Template



Grafikformat



Die **blaue Linie** ist die Außenlinie von der zu bedruckenden Fläche. Dieses Maß beinhaltet auch 0,5 cm Randablauf.
Der Tunnel wird auch mitbedruckt.



Es wird bis zur **roten Linie** konfektioniert.
Diese Linie ist das absolute Nettoformat.



Wichtige Texte und Bilder sollen am besten innerhalb der **grünen Linie** platziert werden, wegen der Konfektionierung.



Schwarze Linie:
Tunnel.



Orange Linie:
Sichtmaß nach Konfektionierung.

Abmessungen



49 x 150 cm

Abmessungen inkl. 0,5 cm Randablauf




53 x 152 cm

Druckbedingungen für Ihre gelieferten Dateien

1. Alle Abmessungen/Maße und Linien (rot, grün, blau, orange und schwarz) löschen.
2. Bitte Originalgröße als PDF via E-mail / WeTransfer senden.





PROFLAGGD

49 x 150 cm


Maßstab 1:10

Druckdaten mit
den Maßen:

53 x 152 cm

Promo Flag Wind

Template



Grafikformat



Die **blaue Linie** ist die Außenlinie von der zu bedruckenden Fläche. Dieses Maß beinhaltet auch 0,5 cm Randablauf. Der Tunnel wird auch mitbedruckt.



Es wird bis zur **roten Linie** konfektioniert. Diese Linie ist das absolute Nettoformat.



Wichtige Texte und Bilder sollen am besten innerhalb der **grünen Linie** platziert werden, wegen der Konfektionierung.



Schwarze Linie:
Tunnel.



Orange Linie:
Sichtmaß nach Konfektionierung.

Abmessungen



42 x 163 cm


Abmessungen inkl. 0,5 cm Randablauf



46 x 165,5 cm

Druckbedingungen für Ihre gelieferten Dateien

1. Alle Abmessungen/Maße und Linien (rot, grün, blau, orange und schwarz) löschen.
2. Bitte Originalgröße als PDF via E-mail / WeTransfer senden.



PROFLAGGW

42 x 163 cm

Maßstab 1:10

Druckdaten mit
den Maßen:

46 x 165,5 cm