

# Beachflag Fiber Wind

---

## Anlieferspezifikationen

### PDF Layout

- Keine Schnittlinien oder Rahmen um das zu druckende Bild anbringen.
- Alle Schrift in Konturen umwandeln.
- Alle unsichtbaren Schichten aus dem Layout löschen.

### Farben

- Verwenden Sie CMYK-Farben. Keine LAB-Farben.
- Verwenden Sie für das tiefste Schwarz folgenden Farbaufbau: CMYK 86/85/79/100 oder RGB 0/0/0. Bei Dateien, die sowohl Vektoren als auch Fotos (Bitmaps) enthalten, müssen Sie diesen Farbaufbau auch in den Fotos verwenden. Anderenfalls kann es zu Farbunterschieden innerhalb der Abbildung kommen  
**Achtung: Bei Druck auf Stoff kann die Farbe abweichen. Auf ausdrücklichen Wunsch ist ein Probedruck möglich.**

### Auflösung


- Wir empfehlen eine Auflösung von 70 bis 120 dpi (Endformat).  
*(Wenn die Abbildung in der Datei 10 % der Größe des Endformats hat, muss die Abbildung in der Datei eine Auflösung von 700 bis 1200 dpi haben)*

### Maße

- Wir kommunizieren immer erst die Breite und dann die Höhe in mm (B x H).
- Im richtigen Verhältnis (B x H) angelieferte Dateien werden automatisch in das gewünschte Format skaliert.
- Abweichungen vom Verhältnis (B x H) von bis zu 1,5 % passen wir automatisch an das bestellte Format an. Bei Abweichungen von über 1,5 % nehmen wir Kontakt auf.
- Die Maßgenauigkeit in der Abbildung kann durch Ausdehnung, Schrumpfen oder elastische Eigenschaften des Materials leicht abweichen.

# Beachflag Fiber Wind

## Template



### Grafikformat




Die **blaue Linie** ist die Außenlinie von der zu bedruckenden Fläche. Dieses Maß beinhaltet auch 0,5 cm Randablauf. Der Tunnel wird auch mitbedruckt.



Es wird bis zur **roten Linie** konfektioniert. Diese Linie ist das absolute Nettoformat.



Wichtige Texte und Bilder sollen am besten innerhalb der **grünen Linie** platziert werden, wegen der Konfektionierung.



**Schwarze Linie:**  
Tunnel.



**Orange Linie:**  
Sichtmaß nach Konfektionierung.

### Abmessungen

47 x 156 cm  
65 x 194 cm  
78 x 285 cm  
78 x 403 cm


### Abmessungen inkl. 0,5 cm Randablauf

51 x 161 cm  
69 x 199,5 cm  
83 x 287,5 cm  
84 x 405,5 cm

### Druckbedingungen für Ihre gelieferten Dateien

1. Alle Abmessungen/Maße und Linien (rot, grün, blau, orange und schwarz) löschen.
2. Bitte Originalgröße als PDF via E-mail / WeTransfer senden.






The image shows a technical drawing of a curved rectangular shape. The drawing is enclosed in a solid orange border. Inside, there is a dashed blue line representing the outer boundary, a solid black line representing the inner boundary, and a dashed green line representing a middle boundary. The drawing is oriented vertically. The text is centered within the drawing area.

**BFFW-SG**

47 x 156 cm  
Maßstab 1:10

Druckdaten mit den  
Maßen:

**51 x 161 cm**




The image shows a technical drawing of a curved component. It features a solid black line representing the main profile, a dashed blue line representing an outer boundary, and a dashed green line representing an inner boundary. The drawing is oriented vertically and includes a central text block with technical specifications.

**BFFW-MG**

65 x 194 cm  
Maßstab 1:10

Druckdaten mit den Maßen:  
**69 x 199,5 cm**



**BFFW-LG**  
78 x 285 cm  
Maßstab 1:10

Druckdaten mit den Maßen:  
**83 x 287,5 cm**

**BFFW-XLG**

78 x 403 cm

Maßstab 1:10

Druckdaten mit den Maßen:

**84 x 405,5 cm**

